



GERLASCO GODET CONCASSEUR

DEPUIS 2011





Le godet concasseur Gerlasco

Le godet concasseur MGM Gerlasco est un godet concasseur innovant qui permet de transformer de concasser des pierres, des gravats et du béton en granulats sur place. Le concasseur fonctionne comme un concasseur à mâchoires avec une plaque de concasseur fixe et mobile. La mâchoire de broyage est mobile d'un côté et l'autre côté est fixe.

Ce qui est unique au godet concasseur MGM Gerlasco, c'est qu'il est doté d'un entraînement par chaîne qui fonctionne dans un bain la graisse.

Le moteur hydraulique Heavy Duty placé dans le châssis assure un démarrage sans problème. La soupape de surpression avec éliminateur de fuite d'huile intégré évite les surcharges de pression.




Platine d'adaptation au choix et facile à monter

Les mâchoires de broyage sont remplaçables et réversibles

Plaque fermer ou perforée option pré criblage

Lame interchangeable

Grande ouverture conique





Le godet concasseur Gerlasco

Pour éviter les soudures régulières, des plaques d'usure latérales boulonnées et une lame boulonnée ont été installées.

Les petites particules tombent à travers la plaque perforée

Plaques d'usure latérales remplaçables

Granulats concasseur

Les volants d'inertie du godet concasseur MGM Gerlasco sont montés directement sur l'excentrique pour garantir un impact plus élevé sur les mâchoires du concasseur. De plus, cela signifie également qu'ils sont hors de vue et bien protégés.

Les travaux de concassage peuvent être effectués avec 1 machine. Cela réduit les coûts de transport et entraîne d'importantes économies de temps et d'argent.

Le matériau à traiter est ramassé facilement et efficacement grâce à l'ouverture conique du godet. Dès que l'opérateur active la fonction hydraulique, le matériau est brisé jusqu'à une taille facilement réglable.

Le matériau traité peut être utilisé directement sur le chantier.



rapide

Durable

Réduction des coûts

GCB3



Spécifications Techniques

Marque	MGM	MGM	MGM	MGM	MGM
Modèle et type	GCB 65.2	GCB 65.2 HP	GCB 80.2	GCB 80.2 HP	GCB 100.2*
Pression de travail (bar)	150	150	150	150	150
Pression maximale (bar)	280	280	280	280	280
Débit d'huile (L/min)	140-160	165-190	200-240	240-280	280-320
Hydromoteur et entraînement (quantité)	1	1	2	2	2
Puissance hydraulique (kW)**	66	77	94	114	132
Ouverture de la mâchoire (mm)	650x450	650x450	800x600	800x600	1000x700
Largeur (mm)	900	900	1100	1100	1400
L'ajustement de la taille du matériau (mm)	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Capacité du godet (m ³)	0,6	0,6	0,8	0,8	1,2
Classe d'excavatrice (t)	13-22	17-25	22-32	27-40	30-50
Poids (kg)	1725	1860	3100	3500	4500
Niveau sonore à 10 m (dba)	70-86	70-86	70-86	70-86	70-86
Débit (m ³ p/h) (t p/h)	8-25 12-37	10-27 15-40	15-30 22-45	18-40 27-60	25-60 37,5-90

* En développement

** Puissance hydraulique : Il s'agit de la puissance maximale en kW que le moteur produira avec les bons réglages

*** Des fragmentations plus fines sont possibles sur demande

**** La capacité dépend, entre autres, du type de matériau et de la fragmentation broyée.

La valeur t p/h a été calculée sur la base d'un poids de matériau estimé à 1,5 t/m³

Gerlasco dispose de plusieurs godets prêts à faire une démo sur votre machine. De cette façon, vous pouvez juger par vous-même si le résultat souhaité est atteint. Le godet concasseur MGM Gerlasco est entièrement développé et produit par Gerlasco. Le godet concasseur MGM Gerlasco est à vendre et à louer. Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous en dire plus. Aucun droit ne peut être dérivé des informations contenues dans cette brochure. Sous réserve d'erreurs de couleur, d'impression et de typographie.



Gerlasco

Tinnegieter 3

4174 LG Hellow (West -Betuwe)

Les Pays-Bas

Visite sur rendez-vous uniquement!

Téléphone: +31418-584163

E-Mail: info@gerlasco.nl

Site internet: www.gerlasco.nl